

**DEKLARACE ÚŽITKOVÝCH VLASTNOSTÍ
č. 17TP/KO-UA100/41/13**

1. Jedinečný identifikační kód typu výrobku:

UA-100

2. Číslo typu, šarže nebo série anebo jakýkoliv jiný prvek, který umožňuje identifikaci stavebního výrobku, vyžadovaný v souladu s čl. 11 ods. 4

Viz technická specifikace výrobku

3. Výrobcem předpokládané účelové použití nebo použití stavebního výrobku podle používané harmonizované technické specifikace

Pro montáž dveří v dělicích stěnách a pro posílení stěn v systémech výstavby interiérů se sádkartonovými deskami

4. Název, vyhrazený název nebo ochranná známka a kontaktní adresa výrobce, vyžadovaná v souladu s čl. 11 ods. 5:

Profil zárubní BUDMAT UA 100

BUDMAT

Bogdan Więcek, Otolińska 25,
09-407 Płock, Polsko

5. Systém nebo systémy hodnocení a kontroly stálosti užitkových vlastností stavebního výrobku, uvedené v příloze č. V:

Systém hodnocení 4

Instytut Techniki Budowlanej - Zakład Trwałości i Ochrony Budowli - NO-2/819/A/2008
Certifikát Shodnosti č. ITB-1571/W

6. V případě deklarace užitkových vlastností týkající se stavebního výrobku, na který se vztahuje harmonizovaná norma:

PN-EN14195 – Prvky kostry kovové konstrukce na použití spolu se sádkartonovými deskami. Definice, požadavky a metody výzkumu.

Deklarované technické vlastnosti typu stavebního výrobku:

| č. | Technická vlastnost | Deklarovaná hodnota |
|----|---------------------|-------------------------------|
| 1 | Reakce na oheň | Eurotřída A1 |
| 2 | Hranice plasticity | 180.N/mm ² |
| 3 | Materiál | DX51D |
| 4 | Tloušťka plechu | 1,75; 2,00; |
| 5 | Rozměry | 40/98,8/40 |
| 6 | Typ povlaku | Z100 až Z275 g/m ² |

Rozměrové tolerance pro výrobky jsou uvedeny v PN-EN 14195

7 Užitkové vlastnosti výrobku uvedené v bode 3 jsou shodné s vlastnostmi deklarovanými v bode 6

Tato deklarace užitkových vlastností byla vystavena na výhradní zodpovědnost výrobce. Za výrobce podepsal:

v Płocku dne 1.7.2013



BUDMAT
Andrzej Marciniak
Kierownik Oddziału Profilowania Blach
.....
Podpis osoby upoważnionej

Podpis oprávněné osoby

**DEKLARACE ÚŽITKOVÝCH VLASTNOSTÍ
č. 17TP/KO-UA100/41/13**

1. Jedinečný identifikační kód typu výrobku:

UA-100

2. Číslo typu, šarže nebo série anebo jakýkoliv jiný prvek, který umožňuje identifikaci stavebního výrobku, vyžadovaný v souladu s čl. 11 ods. 4

Viz technická specifikace výrobku

3. Výrobce předpokládané účelové použití nebo použití stavebního výrobku podle používané harmonizované technické specifikace

Pro montáž dveří v dělicích stěnách a pro posílení stěn v systémech výstavby interiérů se sádrokartonovými deskami

4. Název, vyhrazený název nebo ochranná známka a kontaktní adresa výrobce, vyžadovaná v souladu s čl. 11 ods. 5:

Profil zárubní BUDMAT UA 100

BUDMAT

Bogdan Więcek, Otolińska 25,
09-407 Płock, Polsko

5. Systém nebo systémy hodnocení a kontroly stálosti užitkových vlastností stavebního výrobku, uvedené v příloze č. V:

Systém hodnocení 4

Instytut Techniki Budowlanej - Zakład Trwałości i Ochrony Budowli - NO-2/819/A/2008
Certifikát Shodnosti č. ITB-1571/W

6. V případě deklarace užitkových vlastností týkající se stavebního výrobku, na který se vztahuje harmonizovaná norma:

PN-EN14195 – Prvky kostry kovové konstrukce na použití spolu se sádrokartonovými deskami. Definice, požadavky a metody výzkumu.

Deklarované technické vlastnosti typu stavebního výrobku:

| č. | Technická vlastnost | Deklarovaná hodnota |
|----|---------------------|-------------------------------|
| 1 | Reakce na oheň | Eurotřída A1 |
| 2 | Hranice plasticity | 180.N/mm ² |
| 3 | Materiál | DX51D |
| 4 | Tloušťka plechu | 1,75; 2,00; |
| 5 | Rozměry | 40/98,8/40 |
| 6 | Typ povlaku | Z100 až Z275 g/m ² |

Rozměrové tolerance pro výrobky jsou uvedeny v PN-EN 14195



Vzhledem ke změně logotypu Budmat budek menit stávající vzhled dokumentů, a přestává používat od 5. dubna 2018. Obsah dokumentů zůstává nezměněn.

7 Užitkové vlastnosti výrobku uvedené v bode 3 jsou shodné s vlastnostmi deklarovanými v bode 6

Tato deklarace užitkových vlastností byla vystavena na výhradní zodpovědnost výrobce. Za výrobce podepsal:

v Płocku dne 1.7.2013


BUDMAT
Andrzej Marciniak
Kierownik Oddziału Profilowania Blach
.....
Podpis osoby upoważnionej

Podpis oprávněné osoby