

# TECHNICKÝ LIST







Listovní schránka D-041

EN 13724:2013

300x110x240-390

LAKOVANÁ



## Technická data:

rozměr	300x110x240-390 mm
materiál tělo schránky	plech z pozinkové oceli tl. 0,6 mm
materiál dvířka	plech z pozinkové oceli tl. 1,2 mm
materiál sklapka	AL profil č. 27965.00, délka = 259 mm/V=45 mm
zámek	DOLS zahnutá závora – 3x klíč
určeno	exteriér i interiér

WWW.KOVOSYSTEM.CZ

Platnost od 23. 11. 2020





# TECHNICKÝ LIST



ČD-4

350x160

LAKOVANÁ



## Technická data:

rozměr	350x160 mm
materiál čelní desky	plech z hliníku tl. 2 mm
materiál sklapka	AL profil 27965.00, délka = 255 mm
určeno	exteriér

WWW.KOVOSYSTEM.CZ

Platnost od 9.5.2022





# TECHNICKÝ LIST



ČD-1

350x160

LAKOVANÁ



## Technická data:

rozměr	350x160 mm
materiál čelní deska	plech z hliníku tl. 2 mm
materiál sklapka	AL profil 27965.00, délka = 255 mm
jmenovka	jmenovka 75,5x21,6 mm SCANTEC PC S75R
určeno	exteriér

WWW.KOVOSYSTEM.CZ

Platnost od 9.5.2022





# TECHNICKÝ LIST



ČD-2

350x160

LAKOVANÁ



## Technická data:

rozměr	350x160 mm
materiál čelní deska	plech z hliníku tl. 2 mm
materiál sklapka	AL profil 27965.00, délka = 255 mm
zvonkové tlačítko	VS 19-B-1-S Nerez D=19mm, ANTIVANDAL
jmenovka	jmenovka 75,5x21,6 mm SCANTEC PC S75R
určeno	exteriér

WWW.KOVOSYSTEM.CZ

Platnost od 9.5.2022





# TECHNICKÝ LIST



ČD-3

350x160

LAKOVANÁ



## Technická data:

rozměr	350x160 mm
materiál čelní deska	plech z hliníku tl. 2 mm
materiál sklapka	AL profil 27965.00, délka = 255 mm
zvonkové tlačítko	VS 19-B-1-S Nerez D=19mm, ANTIVANDAL
jmenovka	jmenovka 75,5x21,6 mm SCANTEC PC S75R
určeno	exteriér

[WWW.KOVOSYSTEM.CZ](http://WWW.KOVOSYSTEM.CZ)

Platnost od 9.5.2022