





# TECHNICKÝ LIST



DLS F-046 bez ČD

260x110/330x198-278

LAKOVANÁ



## Technická data:

rozměr	260x110/330x198-278 mm
materiál tělo schránky	plech z pozinkované oceli tl. 0,6 mm
materiál dvířka	plech z pozinkované oceli tl. 1,2 mm
zámek	DOLS zahnutá závora - 3x klíč
určeno	exteriér

WWW.KOVOSYSTEM.CZ

Platnost od 22.3.2022





# TECHNICKÝ LIST



ČD-46

310x160

LAKOVANÁ



## Technická data:

rozměr	310x160 mm
materiál čelní deska	plech z hliníku tl. 2 mm
materiál sklapka	AL profil 27965.00, délka = 229,5 mm
určeno	exteriér

WWW.KOVOSYSTEM.CZ

Platnost od 9.5.2022





# TECHNICKÝ LIST



ČD-16

310x160

LAKOVANÁ



## Technická data:

rozměr	310x160 mm
materiál čelní deska	plech z hliníku tl. 2 mm
materiál sklapka	AL profil 27965.00, délka = 229,5 mm
jmenovka	jmenovka 75,5x21,6 mm SCANTEC PC S75R
určeno	exteriér

WWW.KOVOSYSTEM.CZ

Platnost od 9.5.2022





# TECHNICKÝ LIST



ČD-26

310x160

LAKOVANÁ



## Technická data:

rozměr	310x160 mm
materiál čelní deska	plech z hliníku tl. 2 mm
materiál sklapka	AL profil 27965.00, délka = 229,5 mm
zvonkové tlačítko	VS 19-B-1-S Nerez D=19mm, ANTIVANDAL
jmenovka	jmenovka 75,5x21,6 mm SCANTEC PC S75R
určeno	exteriér

WWW.KOVOSYSTEM.CZ

Platnost od 9.5.2022





# TECHNICKÝ LIST



ČD-36

310x160

LAKOVANÁ



## Technická data:

rozměr	310x160 mm
materiál čelní deska	plech z hliníku tl. 2 mm
materiál sklapka	AL profil 27965.00, délka = 229,5 mm
zvonkové tlačítko	VS 19-B-1-S Nerez D=19mm, ANTIVANDAL
jmenovka	jmenovka 75,5x21,6 mm SCANTEC PC S75R
určeno	exteriér

WWW.KOVOSYSTEM.CZ

Platnost od 9.5.2022